

## 澳大利亚绿洲农商客户须知

### —— 澳洲猕猴桃种植业概况

**免责声明：**本文件所载内容根据物主及其他可靠来源提供的信息，由澳大利亚绿洲农商本着诚实和端正的态度，尽可能的保持与原文一致的翻译和整理，但对该信息的准确性及其真实性不做任何形式的担保。如因信赖本文件信息而造成您受到直接或间接损失和伤害，澳大利亚绿洲农商及其相关实体、董事、工作人员和代理人对此不负任何责任。本文件的信息不应被视为专业法律、金融及投资建议。您需要进行尽职调查验证信息的真实性和准确性。

**版权声明：**本文件所载的全部内容（包括但不限于文字、图片、地图、音频、视频、可供下载文件等）归澳大利亚绿洲农商有限公司及其相关实体所有，绿洲农商授权您参阅以下文件内容，且仅限于个人和非商业用途。如在上述用途外需要复制、转载、展示、修改及引用等方式使用绿洲农商版权内容时，须获得绿洲农商或相关版权所有人的书面许可后方可使用。我们保留随时更改部分或所有文件及其使用条款的权利，您在使用本文件时，将自动接受修订后条款的约束。

当您使用我们的文件或与我们签订澳洲农场考察及收购意向书时，表示您已阅览并同意本免责声明和版权声明，即同意接受以上条款的约束。

## 澳洲猕猴桃种植业概况

猕猴桃，又称奇异果、中国醋栗，是猕猴桃属中多个栽培种水果的通称，原生于中国。1904年伊莎贝尔女士把中国湖北宜昌的猕猴桃种子带回新西兰，种子转送给当地的果树专家后培植出新西兰第一株奇异果树。迄今为止，新西兰出产的绿色奇异果“kiwifruit”的名字已经风行全世界，而新西兰在奇异果营销、研发和价格方面的影响力，也是世界第一。

根据联合国粮食及农业组织 2012 年的数据，世界主要产区的猕猴桃产量为中国 145.28 万吨，意大利 38.48 万吨，新西兰 37.64 万吨，智利 24 万吨，希腊 16.14 万吨，法国 6.53 万吨，土耳其 3.68 万吨，伊朗 3.2 万吨，日本 2.98 万吨，美国 2.69 万吨，以及波多黎各 2.05 万吨。

### 1 猕猴桃的植物学特征

猕猴桃为雌雄异株的大型落叶木质藤本植物，栽培上以一株雄株配合7-8株母株。花期为5-6月，果熟期为8-10月。浆果卵形成长圆形，横截面半径约3厘米，密被黄棕色有分枝的长柔毛。其大小和一个鸭蛋差不多（约6厘米高、圆周约4.5至8厘米），一般是椭圆形的。深褐色并带毛的表皮一般不食用。而其内则是呈亮绿色的果肉和多排黑色的种子。因为果皮覆毛，貌似猕猴而得名。



图片来自网络

### 2 猕猴桃的主要价值

猕猴桃具有丰富的营养价值，除含有钙、钾、硒、锌、铬等微量元素和人体所需 17 种氨基酸外，还含有丰富的维生素，被誉为“水果之王”。

研究显示，猕猴桃可补充身体中的钙质，增强人体对食物的吸收力，减轻失眠状况；猕猴桃外皮所含的纤维有三分之一是果胶，可降低血中胆固醇；含有维生素 B6，能提高蛋白质的代谢能力，促进身体的组织和皮肤再生，并且有助于女性荷尔蒙分泌正常；所含的精氨酸能帮助伤口愈合，并有治疗阳痿的作用；奇异果中含有多种氨基酸，像谷氨酸及精氨酸这两种氨基酸可作为脑部神经传导物质、可促进生长素分泌。

### 3 澳大利亚猕猴桃种植分布和产量

澳大利亚的猕猴桃主要分布在维多利亚州和新南威尔士州，主要供应国内市场，缺口由新西



澳大利亚绿洲农商  
Best Greenland Australia

地址 Level 10, Tower4, World Trade Centre  
611 Flinders Street, Melbourne VIC 3005

中国市话直拨 950 4036 1840

邮箱 [info@bestgreenland.com.au](mailto:info@bestgreenland.com.au)

微信号 BestGreenland

QQ 3081118184

兰和意大利进口填补。根据联合国粮食及农业组织的数据，2011 年澳大利亚猕猴桃产量的官方数据为 2,996 吨。根据澳大利亚国家统计局的数据，2008 年澳猕猴桃产量为 5,622 吨，占地面积 309 公顷。

维多利亚州：维州主要产区位于中部及东北部的高宝谷(占澳猕猴桃产量的 70%)，墨尔本，旺加拉塔，Ovens 和墨累。

新南威尔士州：新州的主要产区为科斯港，戈斯福德，Nambucca 和北部海岸。

昆士兰州：主要产区为 Blackall Range, Burnett, 坦伯林山，South Crows Nest 和图沃柏。

西澳大利亚州：产区位于西南部。

南澳大利亚州：出产于阿德莱德山。

地理分布	种植面积 公顷	产量 吨
维多利亚州	183	4,635
新南威尔士州	66	365
昆士兰州	37	243
西澳大利亚州	15	328
南澳大利亚州	8	51
<b>总计</b>	<b>309</b>	<b>5,622</b>

信息来源 <https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/10-122>

#### 4 澳洲猕猴桃的种植条件

猕猴桃生长在澳大利亚的温带地区，生长的主要限制是结果时至少需要 400-700 小时低于 7 时 C，冬季温度达不到要求可能会无法结果，极端高温也会影响果实的生长。

猕猴桃属阳性树种，喜光怕高温，耐半阴，土壤排水性良好。猕猴桃第 4 年挂果，一年一果期，生产长达 30 年。澳洲猕猴桃的果期通常在 4-6 月，每公顷可产果几吨，但树藤越老产量越低。

猕猴桃喜肥怕烧，其生长量和极强的生长势决定了它对肥分需求的迫切性，猕猴桃一旦缺少无机养分就表现出黄化、小叶、停长等现象，对肥分比较敏感，春季和秋季施肥，夏季少量，10 月授粉。冬季和夏季进行修剪。



澳大利亚绿洲农商  
Best Greenland Australia

地址 Level 10, Tower4, World Trade Centre  
611 Flinders Street, Melbourne VIC 3005

中国市话直拨 950 4036 1840

邮箱 [info@bestgreenland.com.au](mailto:info@bestgreenland.com.au)

微信号 BestGreenland

QQ 3081118184

---

参考资料

<https://zh.wikipedia.org/wiki/奇異果>

<http://www.burkesbackyard.com.au/fact-sheets/food-and-recipes/food-health-nutrition/golden-hairy-goats-testicles-the-french-alternative/#.VladRLyOWfc>

<https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ingredientsprofiles/Kiwi>

<http://marketfresh.com.au/fruit-veg/a-z-fruit-veg-search/item/1112-kiwifruit.html>

<https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/10-122>

<http://www.mhtjsw.net/newsbrow.asp?cid=535>

[http://www.novagrim.com/Pages/2000\\_2011\\_kiwi\\_fruit\\_statistics\\_EN.aspx](http://www.novagrim.com/Pages/2000_2011_kiwi_fruit_statistics_EN.aspx)

[http://www.zespri.eu/en/kiwipedia/\\_where\\_does\\_kiwifruit\\_grow](http://www.zespri.eu/en/kiwipedia/_where_does_kiwifruit_grow)

<http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E>

BGLA